

亿联一站式视频会议解决方案

亿联拥有自主研发的音视频引擎和云平台通信技术，为用户打造一站式视频会议解决方案，产品线完整覆盖视频会议平台、视频会议室终端、桌面视频话机、PC软终端、移动APP，满足用户“会议室、个人桌面、移动办公”全场景的使用需求。专业级的高清音视频质量、系统设备易部署易使用，有效解决了长期阻碍视频会议普及的音视频质量不理想、网络兼容性不好、设备使用复杂、部署维护成本高等难题，促进专业视频会议在企业及行业客户中的普及，帮助用户提升运营效率与竞争力。



视频会议服务器



YMS2000 / YMS1000 一体化视频会议服务器

- 集成MCU、注册、穿透、会议管理、设备管理和企业地址簿服务器于一体
- 支持1080P全编全解，高清端口适配，最高可支持49分屏
- 支持MCU堆叠及级联，支持广播互动型实时大容量会议，可容纳1000分会场接入
- 支持点对点/预约会议/即时会议/主席模式/培训会议等多种会议模式
- 支持行业高级会控，支持广播布局，画面轮巡、自动点名、会议横幅及字幕等功能
- 与亿联视频会议终端完美集成，支持会议消息推送及一键入会
- 支持H.323/SIP标准协议，兼容第三方视频会议终端入会
- 支持webRTC技术，用户可使用浏览器入会，不用安装任何软件
- 支持SIP中继功能，可联接企业PBX或语音网关，轻松实现音视频融合

VC系列会议室终端



VC800 适用于总部会议室

- 业界最强内置24点MCU，并支持2个分组会议
- 12倍光学变焦摄像机，1080P/60帧视频通话
- 支持H.265/HEVC，最低512kbps可实现1080P
- 可额外支持高达8个VCC22摄像机，并支持拼接成一路发出，布局可自定义
- 三麦阵列麦克风，哈曼卡顿扬声器，支持6米优质全双工通话
- 5寸高清电容触摸屏，会议控制更便捷



VC500-Phone 适用于中小型会议室

- 主机与摄像机一体化设计，可直接挂电视上
- 5倍光学变焦摄像机，83°超大广角镜头不畸变
- 支持H.265/HEVC，最高支持60帧，抗30%视频丢包
- 搭配CP960会议话机和有线扩展麦克风
- 精简安装，一条标准网线连接电视与会议桌两个区域
- 双高清HDMI输出接口，双高清辅流输入接口（HDMI+MINI-DP）



VC500-无线麦 适用于中小型会议室

- 主机与摄像机一体化设计，可直接挂电视上
- 5倍光学变焦摄像机，83°超大广角镜头不畸变
- 支持H.264 High Profile，最高支持30帧，抗30%视频丢包
- 搭配无线麦克风套件，支持10米优质无线传输距离，3米优质拾音距离
- 无线麦克风内置锂电池，最长可待机24天，通话48小时
- 双高清HDMI输出接口，双高清辅流输入接口（HDMI+MINI-DP）

桌面视频终端



T49G 旗舰视频话机，适用于领导桌面

- 支持1080p30全高清视频，3方视频或5方音视频融合会议
- 8英寸1280x800高清10点触控屏，摄像头自带隐私挡板
- 支持H.323/SIP双协议，支持双流功能（接收辅流）
- 内置双模Wi-Fi模块（2.4G/5G）、蓝牙4.0模块
- 支持HDMI输出到电视（扩展显示），支持本地U盘录制



T58V 高清视频话机，适用于领导桌面

- 基于安卓（Android）5.1.1操作系统，支持16个VoIP账号
- 支持720p30高清视频，3方视频或5方音视频融合会议
- 7英寸1024x600高清触摸屏，可旋转，可挂墙
- 内置Wi-Fi模块、蓝牙4.0模块（可连接蓝牙耳机、匹配手机）
- 支持H.264 High Profile视频编解码及Opus音频编解码

PC / 移动软终端



VC Desktop 适用于小办事处或出差人员

- 支持微软Windows及苹果MAC OS操作系统
- 1080P全高清视频通话、1080P全高清内容分享
- H.323/SIP双协议
- H.264 High Profile: 节省高达50%的带宽
- 一键安装，简单易用



VC Mobile 适用于移动办公人员

- 支持安卓（Android）及苹果iOS操作系统
- 支持平板及智能手机，自适应屏幕分辨率
- 1080P全高清视频及内容分享（接收）
- H.323/SIP双协议
- H.264 High Profile: 节省高达50%的带宽

服务及配件



VCMS 全球云管理服务平台

- 集成注册、穿透、企业地址簿服务
- 终端无需公网IP地址，无需进行网络穿透配置
- 终端登录后自动同步获取企业地址簿
- 企业内用户可通过4位短号互打，无需拨打复杂IP地址
- 依托阿里云及亚马逊云，在全球建有6个数据中心，全球服务稳定可靠



VCC22 视频会议摄像机

- 适用于VC800多摄像机方案，VC800最多支持8个VCC22
- 通过PoE交换机连接VC800，无需额外电源供电，支持长达100米的超五类网线
- 1个HDMI视频输出接口，最多可支持99个预设位
- 支持多摄像机画面拼接、布局调整，可通过CP960或中控控制布局
- 无需额外的视频矩阵

会议室集成

- 支持API开放接口，兼容快思聪Crestron、AMX和快捷等中控系统
- 支持SONY VISCA及PELCO D/P协议，可与视觉跟踪会议系统集成
- 支持音频线性输入/输出接口，支持回音消除，可与调音台集成
- 支持与第三方摄像机及视频矩阵集成
- 支持TCP/IP或USB-RS232两种连接方式
- 支持通过PC或iPad进行操作控制
- 支持多种控制功能：拨号、挂断、静音、音量调节、内容分享开关、摄像机云台控制、预置位跳转、通讯录及历史记录查询等



关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司 (Yealink) 成立于2001年, 是深交所创业板上市公司 (股票代码: 300628), 总部设于美丽的海滨城市厦门。亿联为全球企业用户提供基于视频会议、语音会议、个人桌面、移动办公等各种通信应用场景的全系列音频、视频与协作终端产品, 其中SIP话机市场占有率全球第2、中国第1。

凭借多年的技术研发和产品创新, 亿联自主掌握音视频引擎技术、拥有45项专利及31项软件著作权等, 为此先后被相关政府部门认定为“国家高新技术企业”、“国家规划布局内重点软件企业”等, 并获得“TMC实验室创新奖”、“德勤亚太高科技成长500强”等多项国际大奖。

合作伙伴



部分客户



部分荣誉



国家火炬计划
重点高新技术企业



德勤高科技
高成长亚太500强



国家规划布局
重点软件企业



2016
视频会议十大品牌奖

厦门亿联网络技术股份有限公司

E-Mail: sales3@yealink.com | Website: www.yealink.com.cn



亿联微信二维码

2017-12-SP-ZW-V1.6